

فiero جروز كيم



جبروكى جروز كيم



فورت



منظمات النمو



جبروكى جروس كيم

منظم نمو طبيعي يحتوى على 10% جبريلك اسيد في صوره ملح البوتاسيوم سريع الذوبان في الماء و الذي يعمل على كسر طور السكون في الجذور و البراعم كما يعمل على تنشيط نمو النبات .

مميزات المركب

- يعمل على تنشيط عملية النمو الخضري و زيادة التفريعات حيث ينشط تكوين الكلوروفيل .
- يعمل على تنشيط عملية التزهير و زيادة اعدادها وعلى تثبيت الازهار و الثمار .
- يساعد على انقسام الخلايا النباتية وبالتالي فهو يساعد بشكل كبير في زيادة حجم الثمار .
- يساعد على تنشيط تكوين الجذور و زيادة كثافة الشعيرات الجذرية .
- يعمل على زيادة حجم الدرنات و الريزومات و الحبوب و زيادة جودتها و يشجع على عملية الصب بالمحاصيل الجذرية

معدلات الاستخدام

25 سم³ / 100 لتر ماء

مميزات المركب

- يعمل على كسر طور السكون في الجذور و تحفيز عملية النبات .
- يعمل على تحفيز نمو الخلايا و البراعم و الدوراق و زيادة استطالتها .
- يعمل على زيادة سرعة نمو و استطاله السلاليميات .
- يساعد على كسر طور السكون لكثير من تساقطات الدوراق .
- يعمل على زيادة حجم الثمار ويقلل من تساقطها .
- يعمل على استطاله عناقيد العنب .

معدلات الاستخدام

- الدشجار الحمضيه (برتقال-يوسفي-ليمون) قرص/120 لتر ماء عند سقوط البتلات وتكرر بعد 3 اسابيع
- الكمثري قرص / 80 لتر ماء عند 30-60% من الازهار
- العنب يستخدم بمعدل 1-3 قرص/100 لتر ماء ترش بعد ظهور حبات العنب ب 5 ايام
(يجب ان تتم عملية الرش بدقة حتى يبلل كامل العنقود او يتم غمس العنقود في محلول الرش)

فُورت

معدلات الاستخدام

50 سم³ - 100 سم³ / فدان

تركيبه مركزه من الالكسين IBA و الذي صمم خصيصا لدفع عملية التجذير و تحفيز نمو الشعيرات الجذرية و زيادة كفافتها .

التركيب

IBA

10% W/V

مميزات المركب

- يحتوي علي الكسين IBA بصورة اساسيه وهو احد منظمات النمو المسؤوله بصورة رئيسيه علي تشجيع نمو الجذور و زيادة كثافه الشعيرات الجذرية .
- يمكن استخدامه بعد العلاج من الامراض الفطريه و النيماتودا وذلك لتحفيز النبات لانتاج شعيرات جذرية جديدة و قويه .
- يمكن خلطه مع احماض الفولفليك و الهيومك لتوفير ماده عضويه للنبات .